

FBRD – Carta Circular Nº 07/2023

Linhares-ES, 20 de outubro de 2023

Aos

Ilmos. Senhores Fornecedores

Ref.: Abertura de cotação para aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos

Prezados Senhores,

Fazemos uso do presente para informar que a Fundação Beneficente Rio Doce irá abrir o processo de cotação para aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos, referente ao 3º Termo de Fomento nº 9023/2021 – Processo nº 2020-0H3PQ celebrado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e a FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE. O processo de cotação **terá início em 24 de outubro de 2023** com o envio da relação dos itens e suas respectivas quantidades, o critério de julgamento será o de menor preço por item conforme descritivo. As propostas deverão ser encaminhadas por email: compras@hospitalriodoce.com.br até o dia **26 de outubro de 2023**.

Os materiais médicos e medicamentos deverão ser faturados e entregues em uma única entrega no horário de 07:00 as 17:00 horas na **Fundação Beneficente Rio Doce, no setor de Almoxarifado com sede à Av. João Felipe Calmon, s/nº (anexo ao Rotary Club), bairro Centro, Linhares-ES**; Todas as despesas relacionadas com: frete, carga, descarga e segurança dos materiais serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora.

Os materiais / medicamentos a serem orçados devem possuir **prazo de validade superior a dois anos**.

O pagamento será efetuado em **até 20 (vinte) dias**, após a entrega, juntamente com a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor de Almoxarifado.


| ITEM | QTD TOTAL | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|-----------|------|--|
| 1 | 3000 | CMP | ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG - Comprimidos revestidos de 250 mg de acetato de abiraterona em frasco com 30, 60 ou 120 comprimidos. Cada comprimido revestido contém 250 mg de acetato de abiraterona, que corresponde a 223 mg de abiraterona. |
| 2 | 13500 | CMP | ANASTROZOL 1MG - Comprimidos revestido 1mg: embalagem com 30 comprimidos revestidos. Cada comprimido revestido contém: anastrozol 1 mg excipientes q.s.p 1 comprimido Excipientes: lactose, povidona, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio. |
| 3 | 2400 | UNID | CAMPO CIR. ESTERIL 1,30 X 1,80 MESA AUXILIAR - 50g, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, composto de laminado impermeável absorvente, medindo 1,30m de largura x 1,80m de comprimento. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado em Óxido de etileno. |
| 4 | 800 | UNID | CAMPO CIR. ESTÉRIL CAPA P/ INTENSIFICADOR 1,0 X 1,0 |
| 5 | 800 | UNID | CAMPO CIR. FENESTRADO 1,50 X 2,20 - Campo cirúrgico estéril 1,5m x 2,2m com janela - 50g, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, composto de laminado impermeável absorvente, medindo 1,50m de largura x 2,20m de comprimento, com janela circular de 10cm e fita adesiva hipoalergênica ao redor da janela. Embalado em papel grau cirúrgico. |

Av. João Felipe Calmon,
1.245, Centro, Linhares/ES
(27) 2103-1700




| | | | |
|----|------|------|--|
| | | | Esterilizado em Óxido de Etileno. |
| 6 | 1502 | CX | CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL EM NÃO TECIDO 1,00 X 1,00 L.I.A - Campo cirúrgico estéril em não tecido 1,00m x 1,00m L.I.A - 50g, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, composto de laminado impermeável absorvente, medindo 1,00m de largura x 1,00m de comprimento. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado em Óxido de etileno. |
| 7 | 1200 | CX | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 100 X100 - Campo cirúrgico estéril 1,0m x 1,0m com fenestra - 50g, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, composto de laminado impermeável absorvente, medindo 1,00m de largura x 1,00m de comprimento, com fenestra circular de 10cm. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado em Óxido de etileno. |
| 8 | 3200 | UNID | CAMPO IMPERMEÁVEL EST. MESA MAYO 60CMX1,40 - Campo cirúrgico estéril cobertura mesa de mayo 0,6cmx1,4m - 50g, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, composto de filme impermeável medindo 0,60cm de largura x 1,40m de comprimento com reforço absorvente. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado em Óxido de etileno. |
| 9 | 3600 | UNID | CAPOTE CIR. DESC. IMPERMEAVEL ESTERIL REFORÇADO – Avental cirúrgico estéril SMS descartável tamanho G M/L com reforço - 50g, de uso único, atóxico, com dobra asséptica, composto de polipropileno 50g, medindo 1,50m de largura x 1,2m de comprimento, com barreira de proteção contra fluidos, toalha para secagem das mãos e dupla embalagem. Embalado em papel grau cirúrgico, garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em Óxido de etileno. |
| 10 | 6200 | UNID | CAPOTE CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL ESTERIL - Avental/capote cirúrgico laminado impermeável 50g/m ² estéril descartável - acabamento em costura: Tamanho: M - 120x140cm; Tamanho: G - 130x150cm CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m ² ; Atóxico; Isento de látex; Manga longa ou manga longa tipo Raglan; Punho em malha canelada; Cor: azul; Acabamento em costura ou solda ultrassônica; Repelente a todos os líquidos, exceto solventes; Dobra cirúrgica; Esterilizado por óxido de etileno; Possui tiras internas e externas para fechamento por transpasse, cartão de transferência e toalha de mão absorvente; Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica. |
| 11 | 100 | FRS | CARBOPLATINA 450MG - Carboplatina solução injetável de 10 mg/mL, é apresentada em frasco ampola de vidro âmbar de 45 mL de capacidade. |
| 12 | 300 | UNID | CATETER PARA SUBCLÁVIA DUPLO LUMEN - ACESSO VENOSO - Cateter para subclávio duplo lúmen - acesso venoso - cateter de poliuretano 7 fr x 20cm com oclusores duplo lúmen para acesso venoso central (cvc ii), com 1 aba de sutura, 1 braçadeira, 1 fio guia (pontas: retas e j), 0,32" x 60 cm com dispensador, 1 agulha 18ga x 7cm para a introdução do fio guia, 2 tampas luer, 1 seringa de 5ml com agulha hipodérmica 30x7 e 1 dilatador de vaso 8fr x 4". |
| 13 | 1200 | UNID | CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSO/10ML - Ceftriaxona 1g pó liofilizado uso intravenoso frs/amp. |
| 14 | 50 | FRS | CISPLATINA 100MG - solução injetável 1 mg/mL em embalagens contendo 1 frasco-ampola de 100 mL (100mg). Cada mL de CISPLATINA solução injetável contém 1 mg de cisplatina. Excipientes: cloreto de sódio, manitol, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis. |
| 15 | 50 | FRS | CISPLATINA 50MG - solução injetável 1 mg/mL em embalagens contendo 1 frasco-ampola de 50 mL (50 mg). Cada mL de CISPLATINA solução injetável contém 1 mg de cisplatina. Excipientes: cloreto de sódio, manitol, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis. |
| 16 | 180 | FRS | DOCETAXEL 20MG - DOCETAXEL TRI-HIDRATADO SOLUÇÃO INJETÁVEL. O frasco-ampola de Docetaxel contém 20 mg de docetaxel (anidro) em 1,0 mL de solução 50/50 (v/v) de polissorbato 80/álcool etílico (anidro). |
| 17 | 180 | FRS | DOCETAXEL 80MG - DOCETAXEL TRI-HIDRATADO SOLUÇÃO |

| | | | |
|----|------|------|---|
| | | | INJETÁVEL. O frasco-ampola de Docetaxel contém 80 mg de docetaxel (anidro) em 4,0 mL de solução 50/50 (v/v) de polissorbato 80/álcool etílico (anidro). |
| 18 | 200 | FRS | DOXORRUBICINA 50MG - Cada frasco-ampola de cloridrato de doxorrubicina 50 mg contém: cloridrato de doxorrubicina 50 mg e excipientes: manitol e lactose. |
| 19 | 3600 | UNID | ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML/0,4ML - Enoxaparina sódica 40mg/0,4ml seringa preenchida solução injetável de uso adulto, uso subcutâneo/ intravenoso. |
| 20 | 1200 | AMP | ENOXAPARINA SODICA 60 MG/0,6ML - Enoxaparina sódica 60mg/0,6ml seringa preenchida solução injetável de uso adulto, uso subcutâneo/ intravenoso. |
| 21 | 250 | FRS | FOLINATO DE CALCIO 50MG - Cada frasco-ampola contém: folinato de cálcio 54 mg* excipiente q.s.p. 1 frasco-ampola Excipiente: cloreto de sódio. *Cada 54 mg de folinato de cálcio equivalem a 50 mg de ácido folínico. |
| 22 | 200 | FRS | GENCITABINA 1G - cloridrato de gencitabina pó liófilo injetável 1 g de gencitabina em embalagem contendo 1 frasco-ampola. Após reconstituição com solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, 25 ml para 1 g, a solução resultante apresentará ph entre 2,7 e 3,3. Uso intravenoso uso adulto. |
| 23 | 100 | FRS | GENCITABINA 200MG - cloridrato de gencitabina pó liófilo injetável 200mg de gencitabina em embalagem contendo 1 frasco-ampola. Após reconstituição com solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, 5 ml para 200mg, a solução resultante apresentará ph entre 2,7 e 3,3. Uso intravenoso uso adulto. |
| 24 | 300 | FRS | IRINOTECANO 100MG - solução injetável 20 mg/mL em embalagens contendo 1 frasco-ampola com 5 mL de solução. |
| 25 | 150 | UNID | KIT CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL CARDIACO 34 A - Kit cirúrgico cardiovascular estéril - 50g, paramentação cirúrgica, de uso único, atóxico, estéril, com campos de POLIPROPILENO, POLIETILENO E VISCOSE. Composição do kit: 01 cobertura de mesa de instrumentos medindo 1,40m x 2,20m, 01 campo cirúrgico medindo 60cmx1,40m, 01 campo cirúrgico (cobertura para mesa de vará) 1,60mx2,00m, 01 campo cirúrgico (em 'U') medindo 2,00mx2,60m, 01 campo cirúrgico (cardiotóraco) medindo 3,00mx3,30m, 02 campos cirúrgico com adesivo medindo 80cmx80cm, 01 campo cirúrgico com fita medindo 1,5mx1,50m, 01 campo cirúrgico 1,50mx1,50m, 01 campo cirúrgico coronário medindo 80cmx80cm, 02 bolsas de instrumentos medindo 30cmx40cm, 01 bolsa de instrumentos medindo 30cmx35cm, 04 fitas adesivas medindo 5cmx50cm |
| 26 | 1200 | UNID | KIT CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL COM 4 FITAS ADESIVAS - Kit cirurgia cesárea estéril - 50g, paramentação cirúrgica, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, com campos de POLIETILENO e SMS. Composição do kit: 01 cobertura de mesa de instrumentos medindo 1,40m de largura x 2,20m de comprimento com reforço absorvente, 01 campo de cesariana medindo 2,00m de largura x 3,00m de comprimento com bolsa coletora de fluidos, 01 lençol para bebê medindo 90cm de largura x 1,00 de comprimento, 01 bolsa de instrumentos medindo 30cmx35cm de comprimento, 02 passa tubos. Embalado em papel grau cirúrgico, garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em Óxido de Etileno. |
| 27 | 1800 | UNID | KIT CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 03 BÁSICO - Kit básico cirurgia geral estéril - 50g, paramentação cirúrgica, de uso único, atóxico, estéril, com dobra asséptica, com campos de POLIPROPILENO, POLIETILENO E VISCOSE. |



Av. João Felipe Calmon,
 1.245, Centro, Linhares/ES
 (27) 2103-1700

| | | | |
|----|------|--------|---|
| | | | Composição do kit: 01 cobertura de mesa de instrumentos medindo 1,30m de largura x 2,00 de comprimento com reforço absorvente, 01 campo superior medindo 2,50m de largura x 1,50m de comprimento com fita adesiva hipoalergênica e reforço absorvente, 01 campo inferior medindo 1,50m de largura x 2,00 de comprimento com fita adesiva hipoalergênica e reforço absorvente, 02 campos laterais medindo aproximadamente 1,50m de largura x 1,00m de comprimento com fita adesiva hipoalergênica e reforço absorvente, 01 bolsa de instrumentos medindo 30cm de largura x 35cm de comprimento, 02 passa tubos. Embalado em papel grau cirúrgico, garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em Óxido de etileno. |
| 28 | 7200 | CX | MASCARA 3 BARREIRAS DESCARTAVEL C/ ELASTICO - As Máscaras são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue e/ou outros fluídos corpóreos, que possam atingir suas vias respiratórias. Ideais para uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e/ou odontológicos. Confeccionada em TNT BFE > 95% • disponível na opção com elástico (E). |
| 29 | 200 | FRS | OXALIPLATINA 100MG - oxaliplatina pó liofilizado para solução injetável 100 mg de oxaliplatina. Uso intravenoso uso adulto composição: cada frasco-ampola (100 mg) contém: oxaliplatina- 100 mg e excipientes (lactose) q.s.p. frasco com capacidade para 40 ml de diluente. |
| 30 | 200 | FRS | PACLITAXEL 100MG - exclusivo para infusão intravenosa solução injetável: frascos-ampola com 16,7 ml de solução injetável contendo 6 mg/ml de paclitaxel. Uso intravenoso uso adulto: cada frasco-ampola contém: paclitaxel 6 mg excipientes q.s.p. 1 ml excipientes: álcool etílico, óleo de rícino. |
| 31 | 800 | UNID | POLIMIXINA B 500.000UI/10ML - sulfato de polimixina b 500.000 ui frasco ampola. Uso intramuscular/ intravenoso e intratecal. Pó liofilizado para solução injetável, uso adulto e pediátrico. |
| 32 | 200 | FRS | SEVOFLURANO 100ML - Solução para inalação em frasco âmbar contendo 100 mL ou 250 mL de sevoflurano 1mL/mL. USO INALATÓRIO USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Cada mL da solução contém: sevoflurano 1 mL; propilenoglicol 0,026% p/p. |
| 33 | 2000 | FRS/AM | TENOXICAM 40MG - Tenoxicam 40mg, pó liofilizado para solução injetável + diluente contendo 2 ml de água para injetáveis, uso ev/im adulto. |

Sendo o que se apresenta para o momento,

Respeitosamente,


 Ryan Carlos Freitas
 Pregoeiro


 Maria de Fátima Fiorino Biancardi
 Diretora Administrativa